Efterbehandling af forsnævring i urinrøret (RID)

100

PrivatHospitalet Danmark

PrivatHospitalet Danmark, Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, 3964 1949, info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Efterbehandling af forsnævring i urinrøret (RID)

Hvad er formålet med behandlingen?

Du har gennemgået en operation for forsnævring i urinrøret. For at forhindre, at forsnævringen vender tilbage, skal du lære at indsætte et kateter i urinrøret. Denne procedure kaldes RID (Ren Intermitterende Dilatation)

RID
Du vil få instruktioner om korrekt hygiejne, valg af kateter og selve proceduren. Den første gang vil du indføre kateteret under vejledning af en sygeplejerske.

I de første 3 måneder skal du udvide (dilatere) dit urinrør 2 gange om ugen. Derefter skal du fortsætte 1 gang om ugen i yderligere 3 måneder.

Ved din næste kontrol vil lægen vurdere, hvor længe du skal fortsætte med dilatationen. For at opnå et optimalt resultat,er det vigtigt, at du følger den aftalte behandling, selvom du måtte opleve, at din vandladning virker normal.

Katetrene udleveres af sygeplejersken på PrivatHospitalet Danmark.

Efterbehandling af forsnævring i urinrøret (RID)

Dilatationen starter:

Dato:_____

Anbefalet størrelse kateter:

_____

PrivatHospitalet Danmark